ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ
электромеханика

ВАШ ПОМОЩНИК В МИРЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

ПТ КОННЕКТИВИТИ

Февраль, 2023

PUZHONG

Термоусадочные формованные изделия

562A011~067

222K121~185
222A111~196

Термоусадочная трубка аналоги TE/Raychem RNF-100, DR-25

Термоусадочные кабельные сросты аналог TE/Raychem CWT

Гофрированные трубки и адаптеры к ней

Термоусадочная маркировка аналог TE/Raychem TMS-SCE

PUZHONG наличие образцов

Серия TE/RAYCHEM	Артикул Puzhong	Описание
222	222K121~185	Термоусаживаемое угловое изделие
222	222A111~196	Термоусаживаемое угловое изделие
562	562A011~067	Термоусаживаемый разветвитель
ATUM	DIN-DW3-3	Термоусаживаемая трубка коэф 3:1
ATUM	DIN-DW3-12	Термоусаживаемая трубка коэф 3:1
ATUM	DIN-DW3-50	Термоусаживаемая трубка коэф 3:1
ATUM	DIN-DW4-4	Термоусаживаемая трубка коэф 4:1
ATUM	DIN-DW4-12	Термоусаживаемая трубка коэф 4:1
ATUM	DIN-DW4-52	Термоусаживаемая трубка коэф 4:1
TTMS/TMS-SCE	TB135-TMS-2.4-2X-6	Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1
TTMS/TMS-SCE	TB135-TMS-12.7-2X-2	Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1
TTMS/TMS-SCE	TB135-TMS-2.4-2X-1	Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1
TTMS/TMS-SCE	TB135-TMS-12.7-2X-4	Термоусаживаемая маркировка коэф 2:1
RNF-100	TB135-F-1,6	Термоусаживаемая трубка коэф 2:1
RNF-100	TB135-F-12,7	Термоусаживаемая трубка коэф 2:1
RNF-100	TB135-F-76	Термоусаживаемая трубка коэф 2:1

Серия TE/RAYCHEM	Артикул Puzhong	Описание
CWT	TB135-S1	Кабельный срост AWG 26-24 (0.25-0.34 мм²)
CWT	TB135-S2	Кабельный срост AWG 22-18 (0.5-1.0 мм²)
CWT	TB135-S3	Кабельный срост AWG 16-14 (1,5-2,5 мм²)
CWT	TB135-S4	Кабельный срост AWG 12-10 (4.0-6.0 мм²)
CWT	TB135-S5	Кабельный срост AWG 10-6 (6.0-14.0 мм²)
CWT	TB135-S6	Кабельный срост AWG 8-4 (8.0-22.0 мм²)
CWT	TB135-S7	Кабельный срост AWG 12-10 (4.0-6.0 мм²)
CWT	TB135-S8	Кабельный срост AWG 10-6 (4.0 - 8.0 мм²)
CWT	TB135-S10	Кабельный срост AWG 10-4 (6.0-14.0 мм²)
	RX-KSM-PA-SK-12	Гофрированная трубка Внутренний диаметр 12,8
	RX-KSM-PA-SK-20	Гофрированная трубка Внутренний диаметр 20
	RX-KSM-PA-SK-45	Гофрированная трубка Внутренний диаметр 43,3
	RX-SM-G-M12	Адаптер к гофре Внутренний диаметр 12,8
	RX-SM-G-M32	Адаптер к гофре Внутренний диаметр 20
	RX-SM-G-M50	Адаптер к гофре Внутренний диаметр 43,3
DR-25	PZ-TB135-DR-2.4	Термоусаживаемая трубка коэф 2:1
DR-25	PZ-TB135-DR-12.7	Термоусаживаемая трубка коэф 2:1
DR-25	PZ-TB135-DR-50.8	Термоусаживаемая трубка коэф 2:1

GUSITE и LHE

Пластмассовые цилиндрические разъемы с байонетной фиксацией

Pin-to-pin аналоги серии CPC от TE:

- **Типоразмер 11 на 4 пина**
- **Типоразмер 13 на 9 пинов**
- **Типоразмер 17 на 14 пинов**
- **Типоразмер 23 на 24 и 37 контактов**
- **Хвостовики и контакты к ним**

GUSITE и LHE наличие образцов

Артикул TE	Производитель	Артикул аналога	Описание
182921-1	LHE	TPA1829211000	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 11, 4 линий, под гнездовые контакты
182647-1	LHE	TPA1826471000	Корпус кабельной вилки, типоразмер 11, 4 линий, под гнездовые контакты
182922-1	LHE	TPA1829221000	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 13, 9 линий, под штыревые контакты
182645-1	LHE	TPA1826451000	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 13, 9 линий, под гнездовые контакты
183079-1	LHE	TPA1830791000	Корпус кабельной вилки, типоразмер 13, 9 линий, под штыревые контакты
206708-1	GUSITE	206708-1	Корпус кабельной вилки, типоразмер 13, 9 линий, под гнездовые контакты
206705-1	GUSITE	206705-1	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 13, 9 линий, под штыревые контакты
206043-1	GUSITE	206043-1	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 17, 14 линий, под гнездовые контакты
206044-1	GUSITE	206044-1	Корпус кабельной вилки, типоразмер 17, 14 линий, под штыревые контакты
182649-1	LHE	TPA1826491000	Корпус кабельной вилки, типоразмер 17, 14 линий, под штыревые контакты
182916-1	LHE	TPA1829161000	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 17, 16 линий, под штыревые контакты
182919-1	LHE	TPA1829191000	Корпус кабельной розетки, типоразмер 17, 14 линий, под штыревые контакты
206043-1	LHE	TPA2060431000	Корпус фланцевой розетки, типоразмер 17, 14 линий, под гнездовые контакты
182658-1	LHE	TPA1826581000	Кабельный зажим, типоразмер 11
206966-7	GUSITE	206966-7	Кабельный зажим, типоразмер 13
182663-1	LHE	TPA1826631000	Кабельный зажим, типоразмер 13
206070-8	GUSITE	206070-8	Кабельный зажим, типоразмер 17
182655-1	LHE	TPA1826551000	Кабельный зажим, типоразмер 17
206138-8	GUSITE	206138-8	Кабельный зажим, типоразмер 23
66601-1	LHE	TPA6660110000	Контакт гнездовой под обжим, с покрытием оловом на сечение провода 0,8-2мм²
66602-1	LHE	TPA6660210000	Контакт штыревой под обжим, с покрытием оловом на сечение провода 0,8-2мм²
1-163083-2	GUSITE	1-163083-2 (SILVER PLATING)	Контакт гнездовой под обжим, с серебрянным покрытием на сечение провода 0,75-1,5мм²
1-163081-7	GUSITE	1-163081-7(TIN PLATING)	Контакт штыревой под обжим, с покрытием оловом на сечение провода 0,75-1,5мм²
1-163083-2	GUSITE	1-163083-2	Контакт гнездовой под обжим, с покрытием оловом на сечение провода 0,75-1,5мм²

АОНАI наличие образцов

P2P аналоги герметичных разъёмов серии HDSCS TE Connectivity

- **5 групп разъемов A-E с различным количеством контактов**

группа/кол. конт.	A	B	C	D	E
2	2		2		
3	3				
4		4			4
6		6			
7			7		
8			8	8	
10				10	
12				12	
15					15
16					16
18					18

AOHAI наличие образцов

Наличие образцов аналогов серии HDSCS

группа	Кол. Контов	PN оригинала	PN Аналога	описание	применяемые контакты
A	2	1-1418483-1	AH7028-2.8-21	Корпус гнездовой	2,8
A		1-1670730-1	12P03110057	Корпус гнездовой	2,8
A	3	3-1418448-1	AH8037E-1.5-21	Корпус штыревой без фланца	1,5K
B	6	1-1703773-1	AH8067-1.5-11WF	Корпус штыревой без фланца	1,5K
C	7	1-1418480-1	AH7072-1.5/2.8-21	Корпус гнездовой	1,5K/2.8
C	7	1-1670214-1	AH7072-1.5/2.8-11	Корпус штыревой с фланцем	1,5K/2.8
C	8	1-1418479-1	AH8087-1.5-21	Корпус гнездовой	1,5K
C	8	1-1564416-1	AH8087-1.5-11	Корпус штыревой с фланцем	1,5K
D	8	1-1564522-1	AH7088-2.8-11WF	Корпус штыревой без фланца	2,8
D	12	1-1703639-1	AH8127-1.5-21	Корпус гнездовой	1,5K
D	12	1-1564520-1	AH8127-1.5-11	Корпус штыревой с фланцем	1,5K
E	16	1-1564407-1	AH7162-1.5/2.8-11	Корпус штыревой с фланцем	1,5K/2.8
E	16	1-1564337-1	AH7162-1.5/2.8-21	Корпус штыревой с фланцем	1,5K/2.8
E	18	1-1564412-1	AH8187-1.5-11WF	Корпус штыревой без фланца	1,5K



HONGFA наличие образцов

• HF33F-G/24-ZSTF		Аналог Omron G5Q 24VDC
• PTE-RE-HR-1C-SH-028		Аналог TE CII (FCA-125-3)
• HF116F-1/220AF-2HTF		Силовое реле до 30А с подключением нагрузки через ножевые клеммы.
• HFV6/024ZLJ-TR		Автомобильное реле для вспомогательного оборудования
• HFV15/24-Z1T-R • HFV16/24-H1T-R		Автомобильное реле для вспомогательного оборудования
• HFV20-150/24-HAST-R		Реле стартера 24VDC

KLS наличие образцов

- **Кожухи D-SUB для разъемов на 9, 15, 25 и 37 пинов**

L-KLS1-DB-09P-L-G
L-KLS1-DB-15P-L-G
L-KLS1-DB-25P-L-G
L-KLS1-DB-37P-L-G

- **Разъемы D-SUB на 9 пинов**

L-KLS1-213-09-M-B
L-KLS1-215-09-F-B
L-KLS1-215-09-M-B

- **Разъемы DIN 41612 B тип на 32 пина (2x16)**

L-KLS1-D2X-2232-MR
L-KLS1-D2X-2232-FS

Spring Technology наличие образцов

Цилиндрические разъемы серии B

TGG.2B.319.CLAD	серия 2B на 19 контактов вилка кабельная
ZGG.2B.319.CLL	серия 2B на 19 контактов приборная розетка
ZCG.2B.319.CLLV	серия 2B на 19 контактов угловая розетка на плату

Цилиндрические разъемы серии B

ZPG.1B.310.HLN	серия 1B на 10 контактов угловая розетка на плату
ZXG.1B.310.HLN	серия 1B на 10 контактов угловая розетка на плату

Цилиндрические разъемы серии F

TGN.1031F.312.CLAD	серия 1031 F на 12 контактов кабельная вилка
ZLN.1031F.312.CLL	серия 1031F на 12 контактов блочная розетка

Spring Technology наличие образцов

Цилиндрические разъемы серии К

TGG.2K.319.CLAD	серия 2К на 19 контактов кабельная вилка
ZGG.2K.319.CLL	серия 2К на 19 контактов блочная розетка

Цилиндрические разъемы серии С

TGG.2C.316.CLAD	серия 2С на 16 контактов кабельная вилка
MEG.2C.316.CLL	серия 2С на 16 контактов блочная розетка

Цилиндрические разъемы серии Р

CAB.2P.316.GLAC	серия 2Р на 16 контактов кабельная вилка
CKB.2P.316.GLLA	серия 2Р на 16 контактов блочная розетка

Pauslong наличие образцов

Цилиндрические разъемы серии B

PL-ECG.1B.310.CLV	Серия 1B 10 контактов, угловая розетка
PL-EGG.2B.310.CLL	Серия 2B 10 контактов, блочная розетка
PL-EXG.1B.310.HLN	Серия 1B 10 контактов угловая розетка на плату
PL-GA.2B.03.C	Серия 2B крышка для розетки
PL-GBG.2B.01.C	Серия 2B крышка для вилки
PL-GMA.2B.050.DN	Серия 2B фиксатор провода
PL-TGG.1B.310.CLA52Z	Серия 1B вилка 10 контакты под пайку
PL-TGG.2B.310.CYC52Z	Серия 2B 10 контактов под обжим

Pauslong наличие образцов

Цилиндрические разъемы серии F

PL-D105F.1.A102.KLL	серия F розетка 27 конт. black chrome
PL-S105F.1.A102.KLA10S	серия F вилка по пайку 27 конт. black chrome

Цилиндрические разъемы серии К

PL-EGG.4K.348.CLL	Серия 4К розетка на 48 конт.
PL-TGG.4K.348.CLA10Z	Серия 4К вилка на 48 конт.

Цилиндрические разъемы серии S COAX

PL-EPL.00.250.NLN	Серия 00S угловая розетка COAX 1P
PL-TFA.00.250.CLA31	Серия 00S вилка COAX 1P

Цилиндрические разъемы серии S “half moon”

PL-EVG.3CS.318.CLL	Серия 3CS розетка на 18 конт.
PL-TVG.3CS.318.CLA90	Серия 3CS вилка на 18 конт.

Цилиндрические разъемы серии W “waterproof”

PL-EVG.3W.318.CLL	Серия 3W 18 конт. розетка
PL-TVG.3W.318.CLA10	Серия 3W 18 конт. вилка

Pauslong наличие образцов

Пластиковые разъемы IP 67

PL-SD1610J7	Серия SP SD угловая вилка на 8 контактов
PL-SP1310J7	Серия SP SD прямая вилка на 8 контактов
PL-SP1312K7	Серия SP SD розетка с крышкой на 8 контактов



电缆直经：8-12mm
Cable outer diameter range



电缆直经：3-6.5mm
Cable outer diameter range

PL-SD2012K7	P 7P Panel RCPT
PL-SD2016J7	Plastic 7P R/A PLUG



电缆直经：8-12mm
Cable outer diameter range

NJ AERO наличие образцов

Разъемы MIL-DTL-38999 Series III

Артикул СНЦ	Артикул аналога	Описание
СНЦ144-22/13ВО11-NWП	D38999/20WC35PN	Фланцевая розетка, типоразмер 13-35 на 22 штыревых контакта
СНЦ144-22/13РО11-NWП	D38999/20WC35SN	Фланцевая розетка, типоразмер 13-35 на 22 гнездовых контакта
СНЦ144-22/13ВО11-NWH	D38999/24WC35PN	Розетка с креплением гайкой, типоразмер 13-35 на 22 штыревых контакта
СНЦ144-22/13РО11-NWH	D38999/24WC35SN	Розетка с креплением гайкой, типоразмер 13-35 на 22 гнездовых контакта
СНЦ144-22/13ВО11-NWK	D38999/26WC35PN	Кабельная вилка, типоразмер 13-35 на 22 штыревых контакта
СНЦ144-22/13РО11-NWK	D38999/26WC35SN	Кабельная вилка, типоразмер 13-35 на 22 гнездовых контакта
ЭКР13WR	D38999/32W13R	Крышка для вилок 13 типоразмера, поводок с ушком 13,27мм
ЭПР13WN	D38999/33W13N	Крышка для розеток 13 типоразмера, поводок с кольцом 4,2мм